BCB
BROADCAST
CAMERA
BATTERIES
BCB
BROADCAST CAMERA BATTERIES
CAUTIONS
BCB
BROADCAST CAMERA BATTERIES
Li-ion charger
Caution
RoHS
DC OUT
AC IN

# 何故BCBを選ぶ?

## 品質

当社は、自社のバッテリーおよび充電器が常に最高品質であることを保証します。

### 品質

当社のバッテリーは、ほかのトップブランドと同様、品質が高いSANYOの電池を使用しています。

すべての製品は工場と販売前の両方で徹底的なテストをおこない、完璧な状態の製品以外は出荷されないことを保証しています。

すべての製品に1年(BCB)の保証がついています。すべての製品に、30日以内返金保証がついています。

### 認証

当社の製品は、以下の認証を受けています。

- EMC 2004/108/EC
- LVD 2006/95/EC
- ROHS 2002/95/EC
- GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008

### お手頃な価格

当社は一流の製品をただ提供するだけでなく、どのような企業様でも手軽に購入できるお手頃な価格で提供するよう努力しています。

### サービス

- Vマウント製品はすべて国内保管（ゴルドマウントは特注品）
- 迅速な出荷
- 電話およびメールでのサポート
- 全力でお客様のニーズにお応えします。
- 特殊なリクエストもご相談ください！

### 耐衝撃性

当社のBCBバッテリーは最大4フィート（約1.2メーター）の高さからの落下に耐えることが落下試験により証明されています。

**保証期間内にバッテリーを落として壊れた場合は、新品と無料で交換します。**

BCB

**BROADCAST CAMERA BATTERIES, INC.**
日本代理店ー有限会社クロスワイヤ
〒305-0824茨城県つくば市
葛城根崎45-1

メール：bcb@crosswire.co.jp
電話：090-3515-6026
ホームページ：www.bcbinc.jp
営業部長：ジェフリージョーサン

# BCB - Vマウント及びゴルドマウントバッテリー

## 技術情報

種類: リシウムイオン
セルのメーカー: SANYO
マウント: Vマウント (BL)
ゴールドマウント (AL)
電圧: 14.8 V
4段階の残量表示LED
作動温度: -20°～50°C

D-Tap出力1系統
2.0A充電ポート1系統

## 安全性

過充電保護
過放電保護
過電流保護
短絡保護

## 保証期間

すべての製品に1年(BCB)の保証がついています。すべての製品に、30日以内返金保証がついています。

| | |
|---|---|
| BZ-70BL \ BZ-160AL (70Wh, 4.7Ah)<br>¥23,900（税別）<br>重量:600 g　寸法:155 x 97 x 46 mm | BZ-160BL \ BZ-160AL (160Wh, 10.8Ah)<br>¥58,500（税別）<br>重量:850 g　寸法:155 x 97 x 46 mm |
| BZ-98BL \ BZ-98AL (98Wh, 6.6Ah)<br>¥33,800（税別）<br>重量:650 g　寸法:155 x 97 x 46 mm | BZ-190BL \ BZ-190AL (190Wh, 12.8Ah)<br>¥67,800（税別）<br>重量:1300 g　寸法:155 x 97 x 69 mm |
| BZ-130BL \ BZ-130AL (130Wh, 8.8Ah)<br>¥47,600（税別）<br>重量:680 g　寸法:155 x 97 x 46 mm | BZ-230BL \ BZ-230AL (230Wh, 15.5Ah)<br>¥77,000（税別）<br>重量:1400 g　寸法:155 x 97 x 69 mm |

BCB

**BROADCAST CAMERA BATTERIES, INC.**
日本代理店ー有限会社クロスワイヤ
〒305-0824茨城県つくば市
葛城根崎45-1

メール: bcb@crosswire.co.jp
電話: 090-3515-6026
ホームページ: www.bcbinc.jp
営業部長:ジェフリージョーサン

# BCB - Vマウント及びゴルドマウント充電器

## 技術情報

マウント: Vマウント (BL)
ゴールドマウント (AL)
作動温度: -10～45℃
対応商品: BCBのVマウント、ゴルドマウント及びNPタイプのバッテリー

**CZ-1L 共用1ch簡易充電器　　¥19,000（税別）**
入力電圧: AC100-240V、50-60HZ、50VA
出力: 16.8V / 2A
重量: 380 g
寸法: 120 x 68 x 36 mm

## 保証期間

すべての製品に1年(BCB)の保証がついています。すべての製品に、30日以内返金保証がついています。

**CZ-2L 共用2ch簡易充電器　　¥29,000（税別）**
入力電圧: AC100-240V、50-60HZ、50VA
出力: 16.8V / 1A x 2
重量: 380 g
寸法: 120 x 68 x 36 mm
バッテリー２台同時充電可

**CZ-2BL \ CZ-2AL 2ch同時充電器　¥45,000（税別）**
入力電圧:AC100-240V、50-60HZ、80VA
充電出力:16.8V / 1.6A (2ch同時充電)
ACアダプタ (DC Out):DC15V/70W (1連)
BCB共用充電出力:２連
重量: 1500 g
寸法:　215 x 145 x 70 mm

BCB

**BROADCAST CAMERA BATTERIES, INC.**
日本代理店ー有限会社クロスワイヤ
〒305-0824茨城県つくば市
葛城根崎45-1

メール: bcb@crosswire.co.jp
電話: 090-3515-6026
ホームページ: www.bcbinc.jp
営業部長:ジェフリージョーサン

# BCB - Vマウント及びゴルドマウント充電器

**CZ-4BL \ CZ-4AL 4ch同時充電器　¥79,000（税別）**
入力電圧: AC100-240V、50-60HZ、160VA
充電出力: 16.8V / 1.6A (4台充電時)
ACアダプタ (DC Out): DC15V/70W x 2
重量: 2200 g
寸法:255 x 125 x 160 mm

# BCB - Vマウント及びゴルドマウントプレート

## 保証期間

すべての製品に1年(BCB)の保証がついています。すべての製品に、30日以内返金保証がついています。

**Vマウントプレート　¥9,900（税別）**
重量:170 g
寸法:141 x 84 x 16 mm

**ゴルドマウントプレート　¥9,900（税別）**
重量:170 g
寸法:119 x 76 x 16 mm

BCB
**BROADCAST CAMERA BATTERIES, INC.**
日本代理店ー有限会社クロスワイヤ
〒305-0824茨城県つくば市
葛城根崎45-1

メール: bcb@crosswire.co,jp
電話: 090-3515-6026
ホームページ: www.bcbinc.jp
営業部長:ジェフリージョーサン